




Audi

ETKA

Modèle	Année	PG	SG	Planche	Restriction	UPD	10:11	21.07.2014
A3	2004	4	07	407-030		1018		





Audi

ETKA

Modèle	Année	PG	SG	Planche	Restriction	UPD	10:11	21.07.2014
A3	2004	4	07	407-030		1018		

Pos.	Réf. pièce	Désignation	Remarque	Qté	Info. Modèle
		arbre de transmission p. boîte mecanique 6 vit. F >> 8P-5A072 500* F >> 8P-5B001 000*	av		tract. av.+ AZV,BKD
1	1K0 407 271 BJ	arbre de pont avec joints homocinetiques	d	1	
(1)	1K0 407 451 TX	arbre de pont avec joints homocinetiques	d	1	
1A	1K0 407 522	arbre intermediaire utiliser en meme temps:	d 1K0 407 516 A	1	
1B	1K0 407 516 A	palier de guidage		1	
2	1K0 407 271 BJ	arbre de pont avec joints homocinetiques	gauche	1	
(2)	1K0 407 451 TX	arbre de pont avec joints homocinetiques	gauche	1	
3	N 909 911 02	vis a tete cylindrique avec empr. polygonale	M10X52	12	
4	1K0 407 357 D	cale d'epaisseur		6	
5	N 105 922 01	vis tete bombée fraisee avec multipan creux	M8X25	3	
6	N 019 502 4	vis 6 pans a embase	M8X25	3	
7	1K0 407 104 E	palier de fixation	d	1	
8	1J0 407 115 H	bouchon	int.	2	
9	1K0 407 298 A	anneau de surete	28X1,5	2	
10	N 909 473 01	collier	75X10X1	2	
11	N 106 091 01	collier a flexibles	34,7X10X0,8	2	
12	1J0 407 287	ressort a disques		2	
13	N 908 240 01	collier	34,5X10X0,8	2	
14	1J0 407 295	bague d'appui	29,7X12,5	2	
15	1J0 407 297	anneau de surete		2	
16	N 906 307 01	collier de calage	102,5X10X1	2	
17	WHT 002 795	vis a embase 12 pans	M16X1,5X70	2	
18	1K0 498 201 A	manchette caoutchouc avec pieces de fixation et graisse utiliser en meme temps:	int. WHT 002 795 N 909 911 02	2 2 12	



Audi

ETKA

Modèle	Année	PG	SG	Planche	Restriction	UPD	10:11	21.07.2014
A3	2004	4	07	407-030		1018		

Pos.	Réf. pièce	Désignation	Remarque	Qté	Info. Modèle
19	1K0 498 203 A	manchette caoutchouc avec pieces de fixation et graisse utiliser en meme temps:	ext. WHT 002 795 N 909 911 02	2 2 12	
20	1K0 498 103 A	joint homocinetique avec manchette d'articulation, pieces de montage et graisse utiliser en meme temps:	int. WHT 002 795 N 909 911 02	2 2 12	
(20)	1K0 498 103 AX	joint homocinetique avec manchette d'articulation, pieces de montage et graisse utiliser en meme temps:	int. WHT 002 795 N 909 911 02	2 2 12	
21	1K0 498 099 B	articulation exterieure avec pieces de montage utiliser en meme temps:	WHT 002 795 N 909 911 02	2 2 12	
(21)	1K0 498 099 BX	articulation exterieure avec pieces de montage utiliser en meme temps:	WHT 002 795 N 909 911 02	2 2 12	
25	G 052 738 A2	graisse lubrifiante pour joint homocinetique	120G ext.	1	
(25)	G 052 133 A2	graisse hautes temperatures	90G int.	2	
26	D 454 300 A2	enduit d'etancheite	125G int.	X	